

올겨울 인플루엔자 국가예방접종, 14세까지 확대해 9월 21일부터 순차 시행

- 어린이 인플루엔자 국가예방접종 대상 14세(중학교 2학년)까지 확대
 - 9월 21일부터 2회 접종 대상 어린이 및 임신부, 9월 28일부터 1회 접종 대상 어린이 접종 시작
 - 10월 12일부터 75세 이상을 시작으로 65세 이상 연령대별 순차적 접종 시작
- 【관련 국정과제】 86. 국민 의료비 부담 완화

질병관리청(청장 임승관)은 오는 9월 21일(월)부터 2027년 4월 30일(금)까지 '26-'27절기 인플루엔자 국가예방접종을 시작할 계획이라고 밝혔다.

다가오는 겨울 인플루엔자 유행에 대비하여 어린이, 임신부, 어르신 대상 무료 예방접종을 실시하며, 특히 이번 절기부터는 학령기 청소년의 유행 확산을 방지하고 집단 보호를 강화하기 위하여 기존 '생후 6개월~13세'까지 지원하던 어린이 대상 연령을 '생후 6개월~14세(2012.1.1.~2026.8.31.출생자)'까지 확대하여 시행한다.

9월 21일(월)에 2회 접종 대상 어린이* 및 임신부를 시작으로, 9월 28일(월)은 1회 접종 대상 어린이**, 10월 12일(월)에는 75세 이상 어르신부터 연령대별 순차적으로 인플루엔자 국가예방접종이 시행된다.

* (2회 접종 대상) 과거 접종력이 없거나, 기존에 1회만 접종받은 6개월 이상 9세 미만 어린이

** (1회 접종 대상) 2회 접종 대상 외 6개월 이상 14세 어린이

접종 대상		접종 기간
생후 6개월 ~ 14세 어린이 (2012.1.1.~2026.8.31.)	• 2회 접종 대상	2026년 9월 21일(월) ~ 2027년 4월 30일
	• 1회 접종 대상	2026년 9월 28일(월) ~ 2027년 4월 30일
임신부		2026년 9월 21일(월) ~ 2027년 4월 30일
65세 이상 어르신 (1961.12.31. 이전 출생자)	• 75세 이상 (1951.12.31. 이전 출생)	2026년 10월 12일(월) ~ 2027년 4월 30일
	• 70~74세 (1952.1.1.~1956.12.31.출생)	2026년 10월 15일(목) ~ 2027년 4월 30일
	• 65~69세 (1957.1.1.~1961.12.31. 출생)	2026년 10월 19일(월) ~ 2027년 4월 30일

※ 65세 이상의 경우 10월 12일부터 동일한 일정으로 코로나19 예방접종 시행 예정이며, 두 백신의 동시 접종 권고

'26-'27절기 인플루엔자 국가예방접종은 세계보건기구(WHO) 권장주가 모두 포함된 3가 백신으로 접종이 진행되며, 주소지와 관계없이 가까운 위탁의료기관 및 보건소에서 접종 가능하다.

전국 위탁의료기관은 약 2.3만 개소로 관할 보건소 또는 예방접종도우미 누리집*에서 가까운 위탁의료기관을 확인할 수 있다.

* 예방접종도우미 누리집(nip.kdca.go.kr) > 예방접종관리 > 지정의료기관 찾기

임승관 질병관리청장은 “인플루엔자 예방접종은 어린이, 임신부, 어르신 모두에게 인플루엔자로 인한 입원과 사망을 줄이고 질병 부담을 낮추는데 매우 효과적인 수단”이라며, “이번 절기부터 인플루엔자 국가예방접종 지원 대상이 14세까지 확대된 만큼, 해당 학령기 아동·청소년이 일정에 맞춰 접종받을 수 있도록 학부모들의 관심과 참여를 당부드린다”고 전했다.

- <붙임> 1. '26-'27절기 인플루엔자 국가예방접종 관련 홍보물
2. 인플루엔자 예방접종 관련 FAQ

담당 부서	의료안전예방국 예방접종관리과	책임자	과 장	이혜림 (043-719-8360)
		담당자	연구관	이혁진 (043-719-8365)



질병관리청

· 매년 유행하는 인플루엔자, 가장 좋은 예방법은 예방접종입니다 ·

14세도 인플루엔자 국가예방접종

2026-2027절기부터 2012년에 출생한
14세 청소년까지 무료 접종 가능합니다

예방접종도우미에서
자세한 내용을 확인해 보세요





2026-2027절기

어린이 인플루엔자 국가예방접종

대상 | 생후 6개월 이상 ~ 14세 (2012. 1. 1. ~ 2026. 8. 31. 출생자)

기관 | 가까운 위탁의료기관 및 보건소

※ 위탁의료기관은 예방접종도우미 누리집(nip.kdca.go.kr)에서 확인(보건소는 방문 전 확인 필수)

기간 | 2회 접종 대상 : 2026. 9. 21.(월) ~ 2027. 4. 30.(금)

1회 접종 대상 : 2026. 9. 28.(월) ~ 2027. 4. 30.(금)

의료기관
방문 시
지켜주세요



건강상태가 좋은 날
예방접종 하기



온소독 및
개인위생 수칙 준수



접종 후 현상이나
20 ~ 30분 머무르며
이상반응 관찰 후 귀가

내가 건강해야
아이도 건강하니까!

건강할 때
은더 건강하게



2026-2027절기

임신부 인플루엔자 국가예방접종

대상 | 임신 여부를 확인한 임신부 [산모수첩 등 소지]

기관 | 가까운 위탁의료기관 및 보건소
※ 위탁의료기관은 예방접종도우미 누리집(nip.kdca.go.kr)에서 확인(보건소는 방문 전 확인 필수)

기간 | 2026. 9. 21.(월) ~ 2027. 4. 30.(금)

의료기관
 방문 시
 지켜주세요



건강상태가 좋은 날
예방접종 하기



손소독 및
개인위생 수칙 준수



접종 후 전염에서
20~30분 마우스며
이상반응 관찰 후 귀가



2026-2027절기

65세 이상 코로나19 인플루엔자 국가예방접종



대상 | 65세 이상 [1961. 12. 31. 이전 출생자]

기관 | 가까운 위탁의료기관 및 보건소

※ 위탁의료기관은 예방접종도우미 누리집(nip.kdca.go.kr)에서 확인(보건소는 방문 전 확인 필수)

기간 | 75세 이상 : 2026. 10. 12.(월) ~ 2027. 4. 30.(금)
70 ~ 74세 : 2026. 10. 15.(목) ~ 2027. 4. 30.(금)
65 ~ 69세 : 2026. 10. 19.(월) ~ 2027. 4. 30.(금)

의료기관
방문 시
지켜주세요



건강상태가 좋은 날
예방접종 하기



손소독 및
개인위생 수칙 준수



접종 후 현장에서
20 ~ 30분 머무르며
이상반응 관찰 후 귀가

1. 올해 인플루엔자 국가예방접종 지원대상은 어떻게 되나요?

- 생후 6개월 이상부터 14세 어린이(2012.1.1.~2026.8.31. 출생자) 및 임신부, 65세 이상 어르신(1961.12.31. 이전 출생자)이 국가지원 대상입니다.

2. 국가예방접종 지원대상이 아닌 경우, 어떻게 접종할 수 있나요?

- 국가예방접종 지원대상이 아닌 경우 가까운 인플루엔자 예방접종 시행 의료기관에서 유료로 접종 가능하므로, 접종 가능 여부 확인 후 방문하시기 바랍니다. 일부 지자체는 개별적으로 독감 예방접종 비용 추가 지원사업을 운영하고 있으므로 해당 사업 시행 여부 및 본인이 대상자에 해당하는지는 관할 보건소로 문의가 필요합니다.

3. 예방접종 하면 인플루엔자 감염을 100% 예방할 수 있나요?

- 접종 후 약 2주가 지나면 방어 항체가 형성되며, 백신의 효과는 백신과 유행 바이러스의 일치 정도, 개인 면역 등에 따라 차이가 있습니다. 백신은 감염 예방 이외에도 중증과 사망 위험을 낮추기 때문에 매우 중요합니다.

4. 연령에 따라 인플루엔자 접종 시작일이 다른 이유가 무엇인가요?

- 어린이 접종은 2회 접종대상자가 유행 전 접종을 완료할 수 있도록 먼저 시작되고, 1회 접종대상자는 유행시기 등을 고려하여 1주일 뒤에 사업이 시작됩니다.
- 어르신接种의 경우 접종 초기 쏠림현상과 이에 따라 발생할 수 있는 안전사고를 예방하기 위하여 연령에 따라 접종 시작일을 구분하였습니다.

5. 국가지원 접종은 어디에서 할 수 있고, 접종이 가능한 지정의료기관은 어떻게 확인 할 수 있나요?

- 주소지와 관계없이 가까운 보건소 또는 지정의료기관에서 접종 가능하며 지정 의료기관 확인을 위하여 관할보건소에 문의하거나, 예방접종도우미 누리집(<http://nip.kdca.go.kr>)에서 확인 가능합니다.

6. 코로나19와 인플루엔자 동시접종이 가능한가요?

- 인플루엔자 예방접종은 코로나19 백신과 동시 접종이 가능합니다. 다만, 동시에 접종을 하는 경우 각각 다른 부위에 접종을 해야합니다. 두 가지의 백신을 모두 맞은 경우 두 질병을 각각 예방할 수 있습니다.

7. 인플루엔자 예방접종 후 나타날 수 있는 이상반응은 무엇이 있나요?

- 인플루엔자 예방접종 후 가장 흔한 이상반응으로 접종 부위 발적과 통증이 있으나, 대부분 1~2일 이내에 사라집니다.