


급성심장정지, 살릴 수 있습니다! 당신의 움직임이 한 생명을 이어갑니다.




갑자기 찾아오는 급성심장정지*, 매년 3만 명 이상

* 심장의 활동에 심각한 저하가 있거나 멈춘 상태로, 대부분 즉각적인 의식소실이나 허탈상태 등이 유발됨

연도별 급성심장정지 발생 건수



빠른 소생 시도와 체계적인 사후 관리가 장기생존과 삶의 질을 함께 결정합니다.



2011년 이후
급성심장정지가 발생한 환자
372,831명(연계 완료 기준) 중 30일 생존자는 25,355명

급성심장정지 발생 후 5년 이상 장기생존자*는

6,053명

* 2023년 1월 1일 기준 급성심장정지 발생일로부터 5년 이상 생존한 환자를 의미

**빠른 119 신고와 심폐소생술,
응급의료체계의 발전으로
생존율이 꾸준히 높아지고 있습니다.**



목격자 심폐소생술을 받은 환자의 생존율은
미시행 환자 대비 약 2~3배 높습니다.
가까운 소방서·보건소 등에서
심폐소생술 무료 교육을 받아보세요.


생존자의 절반은 60세 미만, 건강한 사회 복귀가 중요합니다.



심장정지 생존자라면 담당 의사와 함께
심장재활 프로그램·직장복귀 계획을 세우세요.
심장재활은 재발 예방과 삶의 질 향상에 효과적입니다.


급성심장정지 장기생존자 중

60세 미만 Age **60**




급성심장정지 장기생존자 중

남성 



급성심장정지 장기생존자 중

직장보험 가입자 



지속적인 재활은 후유증과 장애 극복을 위한 필수 과정입니다.



심장정지 생존자와 가족에게 알려주세요.

- 퇴원 후 심장재활 프로그램을 참여를 담당 의사에게 요청하세요.
- 신체·인지 기능 회복을 위한 재활치료는 삶의 질을 높입니다.

소생은 시작일 뿐, 진정한 회복은 체계적인 사후 관리에서 시작됩니다.



생존자와 가족이 알아야 할 3가지

- ① 포괄적 심장재활 - 심폐 기능·체력 회복 프로그램 참여
- ② 정기 외래 진료 - 동반 질환(심부전·당뇨·우울증 등) 정기 모니터링
- ③ 심리·사회적 지원 - 전문 상담을 통한 우울·불안 증상 조기 관리



심장정지에서 완전한 회복까지 5개의 생존사슬을 기억해 주세요.



- ① 심장정지 인지·구조요청
- ② 목격자 심폐소생술
- ③ 제세동(심장충격)
- ④ 전문소생술·소생 후 치료
- ⑤ 재활·회복