

성매개감염병 예방수칙

가장 중요한 것은 예방입니다!

! 위험한 성접촉 하지 않기



익명·즉석만남
파트너와의 성접촉



혈액접촉이 일어날
수 있는 성관계



성 파트너의
찾은 변경



성매매를 통한
성접촉



성관계 시
콘돔 미사용

! 성관계 시 콘돔 사용하기



콘돔을 바르게 사용하면
성매개감염병 위험을
크게 줄일 수 있습니다.

! 의심되면 바로 검사 받기




가까운 보건소, 병·의원에서
바로 검사 받기!
(비뇨의학과, 산부인과 등)

! 진단되면 즉시 치료 받기

전국 보건소에서 무료·익명검사 받으세요!

* 병·의원 유료

감염 사실을 빠르게 확인하면



성매개감염병은
초기에 증상이 거의 나타나지 않습니다.
그래서 **나도 모르게 다른 사람에게 전파**될 수 있습니다.
증상이 나타나거나 감염이 의심된다면
보건소 또는 병·의원에서 꼭 검사 받으세요!



감염병이 궁금하다면?

1339 | KDCA.go.kr

내 몸을 건강하게 지키는 성체크

성매개감염병 보건소 무료 검진

증상이 있거나 감염이 의심된다면 꼭 검사 받으세요!


예방으로 위험 제로
검사로 불안·걱정 제로
개인의 건강과 전파 예방을 위해
조기 발견·신속한 치료가 최선입니다.



성매개감염병, **가장 확실한 예방법**은
위험한 성접촉을 하지 않는 것!

성매개감염병이란?

위험한 성접촉 하지 않기!



성접촉을 통하여 전파되는 **염증 및 감염성 질환**을 통칭함

성매개감염병 감염경로

성접촉에 의한 감염이 가장 흔하지만, 일부는 혈액에 의한 전파 또는 출산 시*에도 감염될 수 있음

* 매독 등 일부 질환은 수직감염, 즉 임신한 어머니에게서 태아로 전파 가능

성매개감염병 종류

20종류 이상이 있고,
주로 세균 감염이나 바이러스 감염이 주원인



세균 감염

매독, 임질,
클라미디아감염증, 연성하감 등



바이러스 감염

성기단순포진, 첨규콘딜롬,
사람유두종바이러스(HPV) 감염증 등

법정 성매개감염병 7종

매독, 임질, 클라미디아감염증, 연성하감, 성기단순포진, 첨규콘딜롬,
사람유두종바이러스(HPV) 감염증

성매개감염병 증상

성기 물집, 궤양, 사마귀, 전신 발진 (특히 손바닥/발바닥)



남자 요도 분비물, 소변 시 통증



여자 질 분비물, 성기 가려움, 따가움

※ 증상이 없는 경우도 있기 때문에 검사를 받는 것이 중요합니다!

성매개감염병 검사 방법



검사대상 **비밀유지**

검사 희망자 누구나 (익명검사 가능)



이용시간

평일 9시~6시 (점심시간 12~1시)



검사비용

무료



검사항목

매독, 임질, 클라미디아감염증 등



검체종류

혈액, 소변 등



검진절차

접수

검사

결과통보*

* 유소견 시 외부병원(산부인과·비뇨의학과 등) 연계

보건소에 따라 이용시간·검사항목·검사비용 등이 다를 수 있습니다.
방문 전 전화문의 또는 보건소 누리집을 통해 확인해 주세요!

성매개감염병 치료방법



항생제 또는 항바이러스제로 치료

※ 치료받지 않으면 불임, 만성 통증,
임산부의 경우 태아에게 치명적인 영향을 줄 수 있음

성매개감염병 감염 시 대처방안

! 바로 의료기관에 방문해 진료 받기



병원에 꼭 방문하세요!



의료기관 찾기

지도서비스, 건강보험심사평가원 HIRA건강지도 등 활용

! 상대자도 검사 받고 치료



감염 사실을 숨기지 않고
파트너에게 알리고 검사 받도록 안내
파트너 검사결과 '양성' 시
함께 치료 받도록 권유

! 치료 기간 동안 성관계 자제하기



치료기간 동안 성관계를
가지면 치료 효과 감소,
타인 감염 및 재감염의 위험이 있음

! 치료 완료 후, 성매개감염병 예방수칙 준수

※ 후면의 '성매개감염병 예방수칙' 참고